

► ¿Qué es BCG?

BCG (Bacille Calmette-Guerin) por sus siglas en inglés, es una forma débil de bacterias de la tuberculosis. Estimula el cuerpo y el sistema inmunitario para atacar a las células cancerosas. Durante el tratamiento inicial con BCG se inserta directamente en la vejiga como un enjuague tópico. NO entra en la sangre. BCG es un tratamiento común para el cáncer de vejiga que no ha invadido la pared del músculo en la vejiga. A menudo se utiliza para pacientes que tienen tumores de alto grado.

► ¿Qué sucede durante el tratamiento con BCG?

BCG es un tipo de inmunoterapia intravesical. Su proveedor de atención médica le pone un líquido que contiene el BCG directamente en la vejiga usando un catéter. Esto se llama "instilación". Medicamentos que se administran de esta manera afectan las células que recubren dentro de la vejiga. Hay poco o ningún efecto en las células en otras partes del cuerpo. La inmunoterapia hace que el sistema inmunitario del cuerpo ataque las células cancerosas.

- BCG permanece en su vejiga por hasta dos horas
- El tratamiento con BCG generalmente se administra una vez a la semana durante seis semanas
- Series adicionales de tratamientos con BCG referidas como "BCG de mantenimiento", pueden ser recomendadas



PREGUNTAS PARA SU EQUIPO MÉDICO

- » *¿Por qué el tratamiento BCG es una buena opción para mí?*
 - *¿Cuál es la tasa de éxito de BCG para mi edad, tipo de tumor y etapa?*
 - *¿Cuándo puedo saber si el tratamiento está funcionando?*
- » *¿Qué implica tener este tratamiento?*
 - *¿Cuántos tratamientos tendré y con qué frecuencia?*
 - *¿Dónde recibiré el tratamiento? ¿Me quedará allí durante todo el tratamiento o puedo ir a casa durante el tiempo que tengo el BCG en mi vejiga?*
 - *¿Con quién puedo hablar si tengo preguntas o necesito ayuda?*
- » *¿Cuál es su experiencia con el tratamiento BCG?*
- » *¿Qué opciones tengo si el tratamiento BCG no funciona?*

Siempre considere
una 2.a opinión



TÉRMINOS QUE DEBE SABER

- **Catéter:** Un tubo flexible insertado a través de una estrecha abertura en el cuerpo cavidad, particularmente la vejiga.
- **Inmunoterapia:** La prevención o tratamiento de enfermedades con sustancias que estimulan la respuesta del sistema inmunitario.
- **Intravesical:** Dentro de la vejiga, especialmente la vejiga urinaria.
- **TURBT:** Una resección transuretral del tumor de vejiga (TURBT) es una cirugía utilizada para diagnosticar, estadificar y tratar los tumores visibles del cáncer de vejiga.

LO QUE DEBE SABER: Consejos de pacientes con cáncer de vejiga pacientes que han tenido experiencia con BCG

BANTES DEL TRATAMIENTO CON BCG



- Si creció fuera de los Estados Unidos, es posible que haya recibido BCG como vacuna. Informe a su equipo de atención médica antes de iniciar los tratamientos con BCG.
- Trate de programar su cita en un día y durante una hora que sea conveniente para ti..
- Lleva música o libros para distraerse durante el tiempo que tiene que contener el BCG en su vejiga.
- BCG no se administra hasta que su vejiga se haya curado de cualquier procedimiento de TURBT. Esto reduce el riesgo de que el BCG entre en su sangre.
- Esté preparado para proporcionar una muestra de orina antes de su tratamiento. Si esta muestra de orina tiene signos de infección, usted no será tratado con BCG hasta que la infección desaparezca.
- Es posible que le pidan que no coma ni beba durante un período de tiempo antes del tratamiento.
- Traiga a un amigo o familiar para que te haga compañía y te tome apuntes de lo que diga el doctor

DURANTE EL TRATAMIENTO CON BCG



- Un catéter infunde el medicamento líquido en la vejiga.
- Algunos médicos piden a los pacientes que se acuesten y giren para que el medicamento cubra toda la vejiga.
- Hay medicamentos disponibles para ayudarlo a relajarse durante el tratamiento.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO BCG



- Informe a su equipo médico si sufre de algún efecto secundario que el tratamiento BCG pueda causar, como:
 - Síntomas de gripe
 - fiebre
 - escalofríos
 - fatiga
 - dolor al orinar
 - las ganas de orinar
 - síntomas de una infección urinaria
 - sangre o coágulos en la orina
- Pregunte acerca de métodos recetados o que estén a la venta libre, como medicamentos, cremas o almohadillas térmicas que pueden ayudarlo con los posibles efectos secundarios

- Pídale a su médico o enfermera que le dé instrucciones sobre los procedimientos de seguridad (como usar lejía en el inodoro) después del tratamiento con BCG.
- Beba mucha agua y líquidos sin cafeína después de cada tratamiento.
- Planea descansar al siguiente día de su tratamiento BCG.
- Llame a su equipo médico si tiene preguntas o si algo parece estar mal.

PRÓXIMOS PASOS:

- Seguirá necesitando cistoscopias regulares para asegurarse de que los tumores no sean recurrentes
- Después del ciclo inicial de BCG, su médico podría recomendar ciclos de mantenimiento de BCG.
- Puede ser útil hablar con alguien que ha tenido experiencia con el tratamiento BCG. Llame al programa de BCAN *De sobreviviente a sobreviviente* para conectarse con un voluntario que sepa sobre el tratamiento BCG. **Marque 888-901-BCAN.**

The Bladder Cancer Advocacy Network (BCAN)

La misión de la Bladder Cancer Advocacy Network, BCAN, (Red de Defensa contra el Cáncer de Vejiga) es aumentar la concienciación pública sobre el cáncer de vejiga, hacer progresar la investigación sobre el cáncer de vejiga y brindar servicios educativos y de apoyo para la comunidad de personas con cáncer de vejiga.



www.bcan.org



info@bcan.org

888-901-BCAN (2226)